ARGUS PRO LIFECARE 3

Robusto, compatto e leggero: pronto per tutte le situazioni di emergenza

ARGUS PRO LifeCare 3

Robusto, compatto e leggero: pronto per tutte le situazioni di emergenza

Il defibrillatore/monitor SCHILLER ARGUS PRO LifeCare 3:

- Per tutte le urgenze, dentro e fuori l'ospedale
- Avvio rapido ed interfaccia intuitiva per interventi immediati
- Connettività avanzata per trasferimento dati e gestione flotta

SEMPRE PRONTO ALL'USO

Per verificare la prontezza all'uso, il dispositivo esegue un autotest che controlla l'unità e la batteria. Il LED verde lampeggiante indica che il dispositivo è pronto per l'uso. Questo permette di mantenere il defibrillatore sempre attivo e pronto per qualsiasi situazione di emergenza.

COSTRUITO PER DURARE: CERTEZZA DI AFFIDABILITÀ

ARGUS PRO LifeCare 3 è robusto ed è costruito per durare nel tempo come dimostrano le sue caratteristiche di protezione contro liquidi e polveri (IP55), di resistenza agli urti diretti (IK09) e di conformità ai requisiti per l'uso in ambulanza. Si distingue per la sua eccezionale affidabilità e robustezza, che gli consentono di essere impiegato in qualsiasi ambiente. Può essere utilizzato in combinazione con i supporti di ricarica SCHILLER esistenti.

TEMPO DI ACCENSIONE RAPIDO

Il tempo di avvio di soli 4 secondi e la velocità di carica del condensatore, consentono ad ARGUS PRO LifeCare 3 di erogare rapidamente la scarica di defibrillazione in situazioni di emergenza.

COMPLETA GAMMA DI PARAMETRI DI MONITORAGGIO

ARGUS PRO LifeCare 3 è pronto per qualsiasi intervento, con monitoraggio dei parametri di base o con monitoraggio avanzato.

- ECG a 12 derivazioni: qualità diagnostica
- ETM: interpretazione ECG avanzata di SCHILLER
- SpO_2, SpMet, SpCO, SpHb, SpOc, PI, PVI, RRp
- NIBP
- 4x IBP
- $EtCO_2$: mainstream e sidestream
- 2x temperatura: misurazione continua (esofagea, rettale, cutanea)

ARGUS PRO LifeCare 3 è un'unità compatta che integra il monitoraggio di tutti i parametri diagnostici. Scorrendo semplicemente il dito sul display è possibile magnificare i valori dei parametri per la loro migliore visualizzazione.

DISPLAY NUMERICO DI GRANDI DIMENSIONI: i valori numerici sono chiaramente visibili

FEEDBACK PER L'EFFICACIA DELLA RCP

ARGUS PRO LifeCare 3 aiuta ad ottenere la massima efficienza nelle compressioni toraciche.

FUNZIONE METRONOMO: guida il soccorritore nel mantenere il ritmo corretto.

FREECPR (OPZIONE SOFTWARE): rileva la frequenza del massaggio cardiaco in base alla variazione dell'impedenza fra gli elettrodi di defibrillazione.

ARGUS LIFEPOINT 2 (OPZIONALE): rileva la frequenza, la profondità e il rilascio delle compressioni toraciche. La qualità delle compressioni viene visualizzata sullo schermo con le relative indicazioni: premere più rapidamente, premere più lentamente, premere più profondamente, premere meno profondamente e RCP OK. I dati qualitativi della RCP possono essere esportati per aiutare la formazione dei soccorritori. Il sensore è costruito in modo da adattarsi perfettamente al palmo della mano ed è costruito in materiale resistente, riutilizzabile e facile da pulire.

ACCESSO DIRETTO

ARGUS PRO LifeCare 3 è dotato di un ampio LCD touchscreen a colori da 8". Grazie all'alto contrasto e alla regolazione automatica della luminosità, il display è sempre leggibile anche in condizioni di luce intensa. I campi con codice colore per parametri e curve consentono una perfetta visibilità.

La tastiera semplificata con pulsanti dedicati consente l'accesso diretto alla modalità AED, alla modalità defibrillazione manuale o alla modalità monitoraggio.

È SUFFICIENTE SELEZIONARE LA MODALITÀ DESIDERATA PER ADATTARLO ALLE ESIGENZE SPECIFICHE DELLA SITUAZIONE

MODALITÀ AED: le chiare istruzioni visive e acustiche guidano il soccorritore durante la rianimazione

MODALITÀ MANUALE: defibrillazione manuale disponibile per il personale medico

MODALITÀ PACEMAKER: stimolazione transcutanea in modalità Fissa e Demand mediante gli elettrodi

MODALITÀ DI MONITORAGGIO: visualizzazione di tutti i parametri vitali tramite chiari riquadri con codice colore

DISPONIBILE CON ELETTRODI ADESIVI E PIASTRE DI DEFIBRILLAZIONE

ARGUS PRO LifeCare 3 è disponibile con elettrodi monouso e piastre per la defibrillazione sincrona e asincrona.

CARATTERISTICHE DELLE PIASTRE

- **LED IMPEDENZA:** verifica dell'impedenza del paziente in un batter d'occhio tramite il LED illuminato.
- **TASTI DI COMANDO:** selezione dell'energia, carica, scarica e stampa possono essere azionate attraverso i pulsanti delle piastre.
- **MODALITÀ PEDIATRICA:** è sufficiente rimuovere le placche adulti per accedere a quelle pediatriche e passare alla modalità pediatrica. Le impostazioni del dispositivo ed i livelli di energia si regolano automaticamente.

SEMPRE CONNESSO

Il dispositivo è pronto per esportare ed inviare informazioni con molteplici canali di comunicazione:

- Rete cellulare
- Wi-Fi
- USB
- Bluetooth per ePCR, SentioWeb e applicazione Mirroring Screen

STREAMING ON-LINE CON SENTIOWEB

SentioWeb™ è stato sviluppato per aiutare i soccorritori a prendere decisioni corrette sulla terapia appropriata nel più breve tempo possibile. I dati trasmessi in tempo reale da ARGUS PRO LifeCare 3 sono accessibili da remoto tramite browser web per consentire ai professionisti sanitari esperti di fornire un feedback immediato al team sul luogo dell'intervento.

APPLICAZIONE MIRRORING SCREEN

Grazie alla connettività Bluetooth di ARGUS PRO LifeCare 3, questa applicazione permette al team sul luogo dell'intervento di visualizzare i parametri vitali del paziente anche su un tablet aggiuntivo, sul quale possono essere visualizzati anche referti PDF degli ECG a riposo.

LIFEDATANET G2

L'aggiornamento e manutenzione da remoto tramite rete, sono ancora più semplici.

Gestione dell'intera configurazione di ARGUS PRO LifeCare 3: è possibile organizzare i dispositivi in gruppi, creare modelli di configurazione e distribuirli facilmente a più dispositivi contemporaneamente.

I risultati degli autotest del dispositivo vengono trasmessi automaticamente consentendo un intervento immediato in caso di errore.

ESPORTAZIONE E TRASFERIMENTO DEI DATI



LED PRONTO ALL'USO

Il LED verde lampeggiante mostra che il dispositivo è pronto per l'uso. L'autotest viene eseguito automaticamente dal dispositivo giornalmente o settimanalmente e può essere eseguito manualmente in qualsiasi momento.

LED RICARICA BATTERIA

Indica se la batteria interna e la batteria esterna sono in carica.

LED STATO ALIMENTAZIONE DI RETE

Indica il corretto collegamento all'alimentazione (di rete o del veicolo).

TOUCHSCREEN

Ampio touchscreen capacitivo a colori da 8". Commutabile in bianco e nero per condizioni di forte luce solare.

WI-FI

Connessione sicura mediante protocollo specifico.

STAMPANTE INTEGRATA

La stampante integrata di ampio formato a 4 canali offre la possibilità di stampare molteplici informazioni inclusi dati paziente, parametri vitali, tracciati ECG, SpO_2, $EtCO_2$, ecc.

ANCORAGGIO SICURO A LETTO O BARELLA

Grazie ad appositi sistemi di aggancio, il dispositivo può essere agganciato a letto o barella. E'inoltre disponibile un pratico carrello dedicato.

MODALITÀ DI DEFIBRILLAZIONE COMPLETA

- Modalità semiautomatica e manuale
- Funzione pacemaker

PULSANTE ON/OFF

Accensione e spegnimento rapidi e semplici del dispositivo

MODALITÀ DI MONITORAGGIO

Modalità di monitoraggio con misurazioni di alta qualità:

- ECG a 12 derivazioni
- SpO_2, SpMet, SpCO, SpHb, SpOc, PI, PVI, RRp
- NIBP
- 4 x IBP
- $EtCO_2$, RR, apnea
- 2 x temperatura

AED

Accesso diretto e immediato alla modalità AED, anche da strumento spento.

INTERFACCIA UTENTE INTUITIVA

Tre semplici passaggi per la defibrillazione manuale:

1. Selezionare la modalità manuale.
2. Caricamento premendo il tasto carica (la RCP può essere eseguita in modo continuo).
3. Erogare la scarica premendo il pulsante di scarica.

CONNETTORE UNICO

ARGUS PRO LifeCare 3 usa lo stesso connettore per elettrodi adesivi e piastre di defibrillazione.

ALTOPARLANTE

Il volume può essere adattato a qualsiasi situazione attraverso l'impostazione basso/medio/alto.

Americas
SCHILLER Americas Inc.
Doral, Florida 33172

North America:
Phone +1 786 845 06 20
Fax +1 786 845 06 02
sales@schilleramericas.com
www.schilleramericas.com

Latin America & Caribbean
Phone +1 305 591 11 21
Fax +1 786 845 06 02
sales@schilleramericas.com
www.schilleramericas.com

Asia
SCHILLER Asia-Pacific / Malaysia
52200 Kuala Lumpur, Malaysia
Phone +603 6272 3033
sales@schiller.com.my
www.schiller-asia.com

Austria
SCHILLER Handelsgesellschaft m.b.H.
A-4040 Linz
Phone +43 732 70 99 0
sales@schiller.at
www.schiller.at

China
Alfred Schiller (Beijing) Medical Technology Co., Ltd.
100102 Beijing, China
Phone +86 10 84565453
info@schillerchina.com
www.schillermedical.cn

Croatia
SCHILLER d.o.o.
10000 Zagreb
Phone +385 1 4059 559
info@schiller.hr
www.schiller.hr

France
SCHILLER Médical
F-67160 Wissembourg
Phone +33 3 88 63 36 00
info@schiller.fr
www.schiller-medical.fr

France (distribution France)
SCHILLER France S.A.S.
F-77608 Bussy St Georges
Phone +33 1 64 66 50 00
contact@schillerfrance.fr
www.schiller-france.com

Germany
SCHILLER Medizintechnik GmbH
D-85622 Feldkirchen b. München
Phone +49 89 62 99 81 0
info@schillermed.de
www.schillermed.de

India
SCHILLER Healthcare India Pvt. Ltd.
Mumbai – 400 059, India
Phone +91 22 6152 3333 / 2920 9141
sales@schillerindia.com
www.schillerindia.com

Poland
SCHILLER Poland Sp. z o.o.
PL-02-729 Warszawa
Phone +48 22 843 20 89 / +48 22 647 35 90
schiller@schiller.pl
www.schiller.pl

Russia & C.I.S.
AO SCHILLER.RU
119049 Moscow, Russia
Phone +7 (495) 970 11 33
mail@schiller.ru
www.schiller.ru

Serbia
SCHILLER d.o.o.
11010 Beograd
Phone +381 11 39 79 508
info@schiller.rs
www.schiller.rs

Slovenia
SCHILLER d.o.o.
2310 Slovenska Bistrica
Phone +386 2 843 00 56
info@schiller.si
www.schiller.si

Spain
SCHILLER ESPAÑA, S.A.
ES-28232 Las Rozas/Madrid
Phone +34 91 713 01 76
schiller@schiller.es
www.schiller.es

Switzerland
SCHILLER Schweiz AG
CH-8912 Obfelden
Phone +41 44 744 30 00
sales@schiller-schweiz.ch
www.schiller-schweiz.ch

Turkey
SCHILLER TÜRKIYE
Okmeydani-Sisli – Istanbul
Phone +90 212 210 8681
info@schiller.com.tr
www.schiller-turkiye.com

United Kingdom
SCHILLER UK Ltd.
Bromborough, Wirral,
Merseyside, CH62 3RJ
Phone +44 1333 312150
sales@schilleruk.com
service@schilleruk.com
www.schilleruk.com

SCHILLER si riserva il diritto di apportare modifiche al design, alle specifiche e alle caratteristiche mostrate, o di interrompere il prodotto descritto in qualsiasi momento senza preavviso o obbligo. Le immagini potrebbero essere inserite a scopo illustrativo.
Alcuni prodotti potrebbero non disporre dell'approvazione o dell'autorizzazione alla vendita in tutti i mercati. Contattare il proprio rappresentante SCHILLER per le informazioni più recenti e la disponibilità. Classificazione in conformità al Regolamento sui dispositivi medici (UE) 2017/745: III; organismo notificato: GMED CE0459; produttore: SCHILLER Medical. Il presente documento è conforme all'articolo R5213-2 del Codice della sanità pubblica francese (Code de la santé publique). Leggere attentamente la guida utente prima di utilizzare ARGUS PRO LifeCare 3.

Article no.: 2.500896 2025/12, IT | © SCHILLER. Tutti i diritti riservati.

SCHILLER
The Art of Saving Lives

Headquarters: SCHILLER AG, Altgasse 68, CH-6341 Baar, Switzerland | Phone +41 41 766 42 42 | sales@schiller.ch | www.schiller.ch